



DELIGHT

Техническая информация
Сечения профилей



PEXAU

DELIGHT

Сечения профилей


Содержание

Профили коробок.	2
Профили импостов / поперечин	4
Профили створок.	6
Профили для безимпостных окон	10
Детали для механических соединений, аксессуары.	11
Фальцевые вкладыши	13
Шаблоны.	14
Армирование	15
Список артикулов.	17
Таблица стандартных цветов	19
Условные обозначения	20

DELIGHT


Сечения профилей

Профили коробок




Коробка 60
1554008 
1564008 
 36


Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“





 **1835171** 





 **1337101 1003**
 **1337101 1004**





 **1884952 1010**



35 x 20	1245536
	1,5
lx	2
ly	0,42
	6



35 x 20	1239583	1261709
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6




35 x 20	1245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

DELIGHT


Сечения профилей

Профили коробок




Коробка 68
1554108
1564108
 36


Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“




1835171




1337101 1003
 1337101 1004




1884952 1010




35 x 27,5 1244506	
1,5	
lx	2,5
ly	1,1
	6



35 x 28 1244516 1244526	
1,5	2
lx	2,7 3,4
ly	1,3 1,7
	6 6



35 x 28 1244536	
2	
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28 1237091 1249934	
1,5	2
lx	2,8 3,5
ly	2,1 2,7
	6 6

DELIGHT

Сечения профилей

Профили импостов / поперечин



Статический импост 86


1550750

1599750 @


24

Уплотнения остекления:

см. „Указания по остеклению“




1835171




1337101 1003

1337101 1004




1884952 1010




35 x 27,5 1244506

	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28 1237091 1249934

	1,5	2
lx	2,8	3,5
ly	2,1	2,7
	6	6




35 x 28 1244516 1244526

	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6



46 x 26,5 35 x 20

	2	2,5
lx	9,5	4,2
ly	1,9	0,89
	6	6



35 x 28 1244536

	2
lx	5,0
ly	2,0
	6


46 x 26,5 + 35 x 20

lx	13,7
ly	2,79

DELIGHT


Сечения профилей

Профили импостов / поперечин




Импост 78
1554028 
1564028 
 36


Уплотнения остекления:
 см. „Указания по остеклению“




 **1835171** 




 **1337101 1003**
 **1337101 1004**




 **1884952 1010**



35 x 20	1245536
	1,5
lx	2
ly	0,42
	6



35 x 20	1239583	1261709
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6




35 x 20	1245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

DELIGHT

Сечения профилей

Профили створок




Створка Z57

1554018


1564018

36


Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“




1835171




1337101 1003
 1337101 1004




1884952 1010



35 x 28	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 27,5	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6

DELIGHT


Сечения профилей

Профили створок




Створка Z58
1554038 
1564038  @
 36


Уплотнения остекления:
 см. „Указания по остеклению“





 **1835171** 





 **1337101 1003**
 **1337101 1004**





 **1884952 1010**



35 x 28	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 27,5	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6

DELIGHT


Сечения профилей

Профили створок




Створка Z58 - 6K
1555017  @
 36


Уплотнения остекления:
 см. „Указания по остеклению“




  **1835171** 




  **1337101 1003**
 **1337101 1004**




  **1884952 1010**



	35 x 28 1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6



	35 x 27,5 1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




	35 x 28 1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6

DELIGHT


Сечения профилей

Профили створок




Створка Z72
1505180
1564180 @
 13


Уплотнения остекления:
 см. „Указания по остеклению“




1835171



1337101 1003
1337101 1004



1884952 1010




35 x 42 1350193	
	2
lx	4,6
ly	4,5
	6

DELIGHT

Сечения профилей

Профили для безимпостных окон



Ложный импост 70 PULS

1550777

26


1599777

26

Уплотнения для ремонта




1864921 1001
 1864921 1002



Торцевой колпачок ложных импостов 70
внешний, RAU-ASA

1358610

50




Торцевой колпачок ложных импостов 70
внутренний, RAU-ASA

1358611

1358612

50




50 x 10 1362065

1,5

lx 3,9

ly 0,26

6



Торцевой колпачок ложного импоста 70,
ASA

1356610


1356611

50


DELIGHT

Сечения профилей


Детали для механических соединений, аксессуары



Механический соединитель импоста 78
и коробки, литой металлический
1354187 ■
100



Механический соединитель импоста 78
и створки, литой металлический
1302695 ■
100




Механический соединитель импоста 78
и коробки, литой металлический
1343796 ■
50

DELIGHT

Сечения профилей


Детали для механических соединений, аксессуары



Механический соединитель статического
импоста 86, PA

1320718    @

 60



Механический соединитель
импоста 78, PA

1207546 


 100



Шуруп 6,3 x 70,
сталь оцинкованная

1260633  

 250



Механический соединитель
импоста 78 универсальный



1247167 

 2

DELIGHT

Сечения профилей



Фальцевые вкладыши



Фальцевый вкладыш коробки DELIGHT, PP

1351169 

 1000




Фальцевый вкладыш створки DELIGHT, PS

1211011 

1361611 

 500



Профиль фальцевый 70


1550200  @

 72

DELIGHT

Сечения профилей


Шаблоны



Шаблон для сверления отверстий
в наплавах ПВХ профилей

1318550 


 1



Шаблон для установки импоста 78
(мех. соединитель 1343796)

1348099 

 1



Шаблон для установки мех. соединителей GRAZIO







1359028 

 1

DELIGHT

Сечения профилей





Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	1245536	1,5	2,0	0,42
	1245526	2,5	4,2	0,89
	1239583	1,5	2,2	0,64
	1261709	2	2,9	1,2
	1237091	1,5	2,8	2,1
	1249934	2	3,4	2,6
	1244506	1,5	2,5	1,1
	1244516	1,5	2,7	1,3
	1244526	2	3,4	1,7

DELIGHT

Сечения профилей

Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	1244536	2	5,0	2,0
	1238590	2	9,5	1,9
	1362065	1,5	3,9	0,26
	1350193	2	4,6	4,5

DELIGHT

Сечения профилей

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Возвратная палета, м пачка „Чулок“	Коробка, шт.	Стр.
1207546	Механический соединитель импоста 78			100	12
1211011	Фальцевый вкладыш створки DELIGHT			500	13
1237091	Армирование 35x28x1,5 мм, труба стальная	6	468		15
1238590	Армирование 46x25,5x2 мм	6	300		16
1239583	Армирование 35x20x1,5 мм, труба стальная	6	504		15
1244506	Армирование 35x27,5x1,5 мм	6	504		15
1244516	Армирование 35x28x1,5 мм, с 1 загибом	6	504		15
1244526	Армирование 35x28x2 мм, с 1 загибом	6	432		15
1244536	Армирование 35x28x2 мм, с 2 загибами	6	312		16
1245526	Армирование 35x20x2,5 мм, с 2 загибами	6	324		15
1245536	Армирование 35x20x1,5 мм, с 2 загибами	6	504		15
1247167	Механический соединитель импоста 78 универсальный		2		12
1249934	Армирование 35x28x2 мм, труба стальная	6	312		15
1260633	Шуруп 6,3x70			250	12
1261709	Армирование 35x20x1,5 мм, труба стальная	6			15
1261841	Армирование 35x20x2	6	432		15
1302695	Механический соединитель импоста 78 и створки			100	11
1318550	Шаблон для сверления отверстий в наплавах ПВХ профилей			1	14
1320718 @	Механический соединитель статиче- ского импоста 86			60	12
1337101 1003	Уплотнение притвора РАУТЬЮБ, SRT (чёрное)	400	8000		2
1337101 1004	Уплотнение притвора РАУТЬЮБ, SRT (серое)	400	8000		2
1343796	Механический соединитель импоста 78 и коробки			50	11
1348099	Шаблон для установки импоста 78 (мех. соединитель 1343796)			1	14
1350193	Армирование 35x42	6	336		16
1351169	Фальцевый вкладыш коробки DELIGHT			500	13

DELIGHT

Сечения профилей

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Возвратная палета, м пачка „Чулок“	Коробка, шт.	Стр.
1354187	Механический соединитель импоста 78 и коробки			100	11
1358610	Торцевой колпачок ложных импостов 70 внешний		700	50	10
1358611	Торцевой колпачок ложных импостов 70 внутренний, правый		700	50	10
1358612	Торцевой колпачок ложных импостов 70 внутренний, левый		700	50	10
1359028	Шаблон для установки мех. соедини- телей GRAZIO			1	14
1356510	Торцевой колпачок ложного импоста правый		1000	50	18
1356511	Торцевой колпачок ложного импоста левый		1000	50	18
1356610	Торцевой колпачок ложного импоста 70, правый		1000	50	10
1356611	Торцевой колпачок ложного импоста 70, левый		1000	50	10
1361611	Фальцевый вкладыш створки DELIGHT			500	13
1362065	Армирование 50x10x1,5 мм, стальная труба	6	336		16
1505180	Створка Z72	13	312		9
1550200 @	Профиль фальцевый 70	72			13
1550750 @	Статический импост 86	24	384		4
1550777	Ложный импост 70 PULS	26	624		10
1554008	Коробка 60	36	432		2
1554018	Створка Z57	36	432		6
1554028	Импост 78	36	432		5
1554038	Створка Z58	36	432		7
1554108	Коробка 68	36	432		3
1555017 @	Створка Z58 - 6К	36	432		8
1564180	Створка Z72, каширов.	13	312		9
1564008	Коробка 60, каширов.	36	432		2
1564018	Створка Z57, каширов.	36	432		6
1564028	Импост 78, каширов.	36	432		5
1564038 @	Створка Z58, каширов.	36	432		7
1564108	Коробка 68, каширов.	36	432		3
1599750 @	Статический импост 86, каширов.	24	384		4
1599777	Ложный импост 70 PULS, каширов.	26	624		10
1835171	Уплотнение притвора двухлепестковое (белое)	200			2
1864921 1001	Уплотнение штампала (чёрное)	200			18
1864921 1002	Уплотнение штампала (серое)	200			18
1884952 1010	Уплотнение притвора РАУСЕЛЛ, чёрное	400	19200		8

Сечения профилей

№ арт.	Название	Варианты			
		Плёнка снаружи	Корпус профиля (вне видимой области допускаются отклонения)	Плёнка внутри	Ложный импост 70 PULS
	Коробка 60	морёный дуб 2 4914	белый 159	золотой дуб 7512	1564008
	Створка Z57	золотой дуб 7512	белый 159	махагон 9632	1564018
	Импост 78	махагон 9632	белый 159	золотой дуб 7512	1564028
	Ложный импост 70 PULS	морёный дуб 2 4914	белый 159	золотой дуб 7512	1599777

DELIGHT

Сечения профилей

Условные обозначения

	Цвет чёрный
	Цвет серый
	Цвет белый
	Цвет кремово-белый
	Цвет коричневый
	Цвет карамельный
	Цвет серый антрацит
	Цвет серебристый
	Цвет произвольный
	Алюминий натуральный анодированный
	Алюминий неокрашенный
	Кашированное исполнение
	Окрашенное исполнение
	Норма упаковки (детали см. в перечне артикулов)
	Толщина материала в мм
	Свариваемые уплотнения
	Несвариваемые уплотнения
	Установка уплотнений вручную
	Правое исполнение
	Левое исполнение
@	Нестандарт для склада в Гжели, срок поставки по запросу
Ix	Момент инерции по оси X в см ⁴
Iy	Момент инерции по оси Y в см ⁴
	Приклеить ПВХ-клеем
	Уплотнить силиконом
	Уплотнить EPDM-массой
	Приклеить EPDM-клеем
	Шурупы с круглой головкой по ISO 7049
	Шурупы с потай-головкой по ISO 7050
	Шурупы с борголовкой
	Периметр профиля в мм
	Шаблоны
	Выводится из программы поставок

Расшифровка вариантов

После номера артикула (например, 555009) следует 3-значный номер варианта (например, 701), который присваивается как основным, так и дополнительным профилям. Номер варианта состоит из 3 цифр:
1 цифра определяет вид упаковки
2 и 3 цифры - номер цвета.

1 цифра	Вид упаковки
6	Дер. палета, профиль в чулке (HRV)
7	Мет. палета, профиль в чулке (LGP)
8	Дер. палета, профиль в моночулке (HRV)
9	Мет. палета, профиль в моночулке (LGP)

2 и 3 цифры	Номер цвета	
	Профиль	Профиль/уплотнение
01	Белый 159	Белый/чёрный 159/601
05	-	Белый/белый 159/159
15	-	Белый/серый 159/RAL 7001

Пример:

XXXXXX 	- арт. в белом исполнении без уплотнений - вар. X01, наименьшая ед. упаковки 36 м
XXXXXX  36	
XXXXXX  	- арт. в белом исполнении с белым уплотнением - вар. X05, наименьшая ед. упаковки 24 м
XXXXXX  24	
XXXXXX   	- арт. в белом исполнении с серым уплотнением - вар. X15, наименьшая ед. упаковки 36 м
XXXXXX  36	
XXXXXX   	- арт. кашир. с чёрным уплотнением - различные варианты, например, согласно таблице стандартных цветов, наименьшая ед. упаковки 24 м
XXXXXX  24	



Внимание: Перечисленные выше варианты включают не все возможные профили.

Расшифровка артикулов в SAP для 7-значных артикулов

С переходом на SAP номера артикулов изменились. Новые номера артикулов 7-значные. Перед имеющимся номером артикула ставится „1“. Например, артикулу 555009 в SAP соответствует: 1555009.

Расшифровка вариантов в SAP для 4-значных артикулов

С переходом на SAP варианты артикулов изменились. Новые варианты 4-значные. Перед имеющимся 3-значным вариантом ставится „1“. Например, варианту 720 в SAP соответствует: 1720.

Номер материала

С переходом на SAP в 11-значном номере материала используются только 7-значные номера артикулов и 4-значные варианты, например, 15550091720.

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт РЕХАУ. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность.

В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.

КОНТАКТЫ РЕХАУ В РОССИИ:

contact-rus@rhsolutions.ru

Москва 8 800 5553355, **Санкт-Петербург** +7 812 3090651, **Ростов-на-Дону** +7 863 3033506, **Краснодар** +7 861 2033970, **Екатеринбург** +7 343 3182427, **Нижний Новгород** +7 831 4290730, **Хабаровск** +7 421 2929517, **Новосибирск** +7 383 2106150, **Самара** +7 846 2060580, **Воронеж** +7 473 2045251, **Красноярск** +7 391 2625707, **Иркутск** +7 914 8868694, **Пятигорск** +7 928 2706901.

© ООО „РЕХАУ“

117186 Москва ул. Нагорная, За
www.rhsolutions.ru

Возможны технические изменения
772100RU 06.2024